MASSIVE naulakot



MADE IN FINLAND

OLIKOS

MASSIVE 2004 lattianaulakko

Suorakulmaisella päädyllä varustettu järjestelmänaulakko.

Monipuoliset naulakot julkisiin tiloihin

Olikos Naulakot Oy:n järjestelmänaulakot on tehty kestämään. Järjestelmänaulakoiden värit ja muotoilu on suunniteltu siten, että naulakot ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin ympäristöihin. Massiivipuu ja eriväriset laminaattipintaiset levyt sekä useat erilaiset lisävarusteet antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle. Naulakon saa myös taustalevyllä varustettuna.

Tukevan rakenteensa ansiosta järjestelmänaulakot ovat turvallinen vaihtoehto kalustamiseen. Järjestelmänaulakot on tarkoitettu erityisesti julkisten tilojen kalustamiseen. Suuren koukkukapasiteetin ansiosta ne ovat oikea ratkaisu paikkoihin, joihin kerääntyy suuria yleisömääriä. Keskilattianaulakon syvyys on 60 cm ja seinään kiinnitettävän naulakon 40 cm.

BIM-objektit

Massive 2004 ja 2003 naulakkojärjestelmiin on saatavilla Revit ja ArchiCAD BIM-objektit suunnittelijoiden käyttöön.

Asennusohjeet sisältyvät toimitukseen.

Mitat

Leveys: 80 / 100 / 120 cm
Syvyys: 40 / 60 / 2-puoleinen naulakko 78 cm
Korkeus: 130 / 151 / 185 cm

Materiaalit

Metalliosat: Pulverimaalattu teräs
Puuosat: Korkeapainelaminaatti, lakattu koivu
Katso värikartat

Kapasiteetti perusmitoille

Tason leveys 80 cm, hyötyleveys 74 cm
Syvyys 40 cm: 9 ankkurikoukkua, 18 takkipaikkaa
Syvyys 60 cm: 15 ankkurikoukkua, 30 takkipaikkaa

Tason leveys 100 cm, hyötyleveys 94 cm
Syvyys 40 cm: 12 ankkurikoukkua, 24 takkipaikkaa
Syvyys 60 cm: 20 ankkurikoukkua, 40 takkipaikkaa

Tason leveys 120 cm, hyötyleveys 114 cm
Syvyys 40 cm: 15 ankkurikoukkua, 30 takkipaikkaa
Syvyys 60 cm: 25 ankkurikoukkua, 50 takkipaikkaa

Olikos Naulakot Oy / Punasillantie 31 B / 40950 Muurame / p. 010 423 5040 / office@olikosnaulakot.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OLIKOS

MASSIVE 2004 lattianaulakko

Suorakulmaisella päädyllä varustettu järjestelmänaulakko.



Massive 2004 -sarjan naulakoiden päädyt ovat laminaattipintaista levyä tai massiivipuuta. Koukkutaso ja kenkätaso ovat pulverimaalattua terästä, värivalikoima on laaja. Naulakon saa myös taustalevyllä varustettuna. Useat erilaiset lisävarusteet kuten vaateputki, lisäkoukustot, kurakaukalo ja peili antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle.

Olikos Naulakot Oy / Punasillantie 31 B / 40950 Muurame / p. 010 423 5040 / office@olikosnaulakot.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OLIKOS

MASSIVE 2004 lattianaulakko

Massive 2004 naulakoista voi koostaa monimuotoisia kokonaisuuksia eri kokoisiin tiloihin tarpeen mukaan.

Olikos Naulakot Oy / Punasillantie 31 B / 40950 Muurame / p. 010 423 5040 / office@olikosnaulakot.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OLIKOS

MASSIVE 2004 lattianaulakko

Suorakulmaisella päädyllä varustettu järjestelmänaulakko.



Massive 2004 -sarjan naulakoihin saatavilla useita erikoisratkaisuja kuten istuinhyllyjä ja lokerikkoja.
Naulakoiden kiinteään lattiakiinnitykseen käytetään lattiakiinnitysrautoja.
Seinänaulakot kiinnitetään aina tukevasti seinärakenteeseen.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MASSIVE 2004 lattianaulakko

Massive 2004 lattianaulakko, seinäkiinnitys

102609	L80	D40	H130
102610	L100	D40	H130
102611	L120	D40	H130
102600	L80	D40	H151
102601	L100	D40	H151
102602	L120	D40	H151
102564	L80	D40	H185
102571	L100	D40	H185
102575	L120	D40	H185

Massive 2004 lattianaulakko

102612	L80	D60	H130
102613	L100	D60	H130
102614	L120	D60	H130
102603	L80	D60	H151
102604	L100	D60	H151
102605	L120	D60	H151
102578	L80	D60	H185
102580	L100	D60	H185
102582	L120	D60	H185

Massive 2004 lattianaulakko kaksi kenkätasoa, seinäkiinnitys

102588	L80	D40	H185
102589	L100	D40	H185
102590	L120	D40	H185



Massive 2004 lattianaulakko kaksi kenkätasoa

102591	L80	D60	H185
102592	L100	D60	H185
102593	L120	D60	H185

Massive 2004 lattianaulakko ripustinputkella, seinäkiinnitys

102567	L80	D40	H185
102572	L100	D40	H185
102576	L120	D40	H185

Massive 2004 lattianaulakko ripustinputkella

102579	L80	D60	H185
102581	L100	D60	H185
102583	L120	D60	H185



MASSIVE 2004 lattianaulakko

Massive 2004 lattianaulakko puutaustalla, seinäkiinnitys

105489	L80	D40	H185
105488	L100	D40	H185
105487	L120	D40	H185



Massive 2004 lattianaulakko puutaustalla

105492	L80	D78	H185
105491	L100	D78	H185
105490	L120	D78	H185

Massive 2004 lattianaulakko terästaustalla

105497	L80	D60	H185
105496	L100	D60	H185
105495	L120	D60	H185



MASSIVE 2004 lattianaulakko

Massive 2004 lattianaulakko katoslevyllä, seinäkiinnitys

110273 L80 D40 H188
110274 L100 D40 H188
110275 L120 D40 H188

Massive 2004 lattianaulakko katoslevyllä

102578 L80 D60 H188
102580 L100 D60 H188
102582 L120 D60 H188

Massive 2004 lattianaulakko pyörillä

109534 L120 D81 H188



Massive 2004 lattianaulakko pyörillä

110473 L120 D82 H150

Massive 2004 naulakko ovella, seinäkiinnitys - ripustinputkella, ilman koukustoa

109978 L60 D62 H188



Massive 2004 naulakko ovilla, seinäkiinnitys - ripustinputkella ilman koukustoa

109984 L120 D62 H188

Säilytyskaapit Massive 2004 naulakkoon

Korkeapainelaminaattiset säilytyskaapit on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä, niitä on saatavana useissa väreissä. Lisävarusteiden avulla mallit on räätälöitävissä vastaamaan käyttötarpeita erinomaisesti.
Kaappi kiinnitetään tukevasti naulakkopäätyyn.

Perusvarustus

Hyllyt 4 kpl, lankavedin.

Lisävarusteet

Lisähyllyt, vaatetangot ja -koukut. Lukkovaihtoehtoina ovat kalustelukko yleisavaimella, mekaaninen koodilukko, sähköinen koodilukko tai älylukko.

Kaappi ovilla

106142	L60	D42	H185
106123	L60	D62	H185
106134	L80	D42	H185
106149	L80	D62	H185

Neljä korkeussäädettävää hyllylevyä.

Olikos Naulakot Oy / Punasillantie 31 B / 40950 Muurame / p. 010 423 5040 / office@olikosnaulakot.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OLIKOS

MASSIVE 2003 lattianaulakko

Massiivisella rei'itetyllä koivupäädyllä varustettu järjestelmänaulakko.

Monipuoliset naulakot julkisiin tiloihin

Olikos Naulakot Oy:n järjestelmänaulakot on tehty kestämään. Järjestelmänaulakoiden värit ja muotoilu on suunniteltu siten, että naulakot ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin ympäristöihin. Massiivipuu ja eriväriset laminaattipintaiset levyt sekä useat erilaiset lisävarusteet antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle. Naulakon saa myös taustalevyllä varustettuna.

Tukevan rakenteensa ansiosta järjestelmänaulakot ovat turvallinen vaihtoehto kalustamiseen. Järjestelmänaulakot on tarkoitettu erityisesti julkisten tilojen kalustamiseen. Suuren koukkukapasiteetin ansiosta ne ovat oikea ratkaisu paikkoihin, joihin kerääntyy suuria yleisömääriä. Keskilattianaulakon syvyys on 60 cm ja seinään kiinnitettävän naulakon 40 cm.

BIM-objektit

Massive 2003 ja 2004 naulakkojärjestelmiin on saatavilla Revit ja ArchiCAD BIM-objektit suunnittelijoiden käyttöön.

Asennusohjeet sisältyvät toimitukseen.

Mitat

Leveys: 80 / 100 / 120 cm
Syvyys: 40 / 60 cm
Korkeus: 185 cm

Materiaalit

Metalliosat: Pulverimaalattu teräs
Puuosat: Lakattu koivu tai jokin vaihtoehtoinen pintakäsittely
Katso värikartat

Kapasiteetti perusmitoille

Tason leveys 80 cm, hyötyleveys 74 cm
Syvyys 40 cm: 9 ankkurikoukkua, 18 takkipaikkaa
Syvyys 60 cm: 15 ankkurikoukkua, 30 takkipaikkaa

Tason leveys 100 cm, hyötyleveys 94 cm
Syvyys 40 cm: 12 ankkurikoukkua, 24 takkipaikkaa
Syvyys 60 cm: 20 ankkurikoukkua, 40 takkipaikkaa

Tason leveys 120 cm, hyötyleveys 114 cm
Syvyys 40 cm: 15 ankkurikoukkua, 30 takkipaikkaa
Syvyys 60 cm: 25 ankkurikoukkua, 50 takkipaikkaa

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MASSIVE 2003 lattianaulakko

Massiivisella rei'itetyllä koivupäädyllä varustettu järjestelmänaulakko.



Massive 2003 lattianaulakko, seinäkiinnitys

102697	L80	D40	H185
102698	L100	D40	H185
102699	L120	D40	H185



Massive 2003 lattianaulakko

102700	L80	D60	H185
102701	L100	D60	H185
102702	L120	D60	H185



Massive 2003 lattianaulakko ripustinputkella

102703	L80	D40	H185
102704	L100	D40	H185
102705	L120	D40	H185



Massive 2003 lattianaulakko ripustinputkella

102706	L80	D60	H185
102707	L100	D60	H185
102708	L120	D60	H185



Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OLIKOS

MASSIVE 2006 lattianaulakko

Suorakulmaisilla korkeapainelaminaattipintaisilla päädyillä varustettu järjestelmänaulakko.

Monipuoliset naulakot julkisiin tiloihin

Olikos Naulakot Oy:n järjestelmänaulakot on tehty kestämään. Järjestelmänaulakoiden värit ja muotoilu on suunniteltu siten, että naulakot ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin ympäristöihin. Massiivipuu ja eriväriset laminaattipintaiset levyt sekä useat erilaiset lisävarusteet antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle. Naulakon saa myös taustalevyllä varustettuna.

Tukevan rakenteensa ansiosta järjestelmänaulakot ovat turvallinen vaihtoehto kalustamiseen. Järjestelmänaulakot on tarkoitettu erityisesti julkisten tilojen kalustamiseen. Suuren koukkukapasiteetin ansiosta ne ovat oikea ratkaisu paikkoihin, joihin kerääntyy suuria yleisömääriä.

Mitat

Leveys: 80 / 100 / 120 cm
Syvyys: 60 cm
Korkeus: 200 cm

Materiaalit

Metalliosat: Ripustintanko RST, koukut pulverimaalattu teräs
Puuosat: Korkeapainelaminaattipintainen levy
Katso värikartat

MASSIVE 2006 lattianaulakko

Suorakulmaisilla korkeapainelaminaattipintaisilla tai massiivikoivuisilla päädyillä varustettu järjestelmänaulakko.



Massive 2006 lattianaulakko

102791	L80	D60	H200
102787	L100	D60	H200
102782	L120	D60	H200

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OLIKOS

MASSIVE 2006 lattianaulakko

Suorakulmaisilla korkeapainelaminaattipintaisilla tai massiivikoivuisilla päädyillä varustettu järjestelmänaulakko.

Massive 2006 lattianaulakko koukuilla

105502	L80	D60	H200
104237	L100	D60	H200
103664	L120	D60	H200



Massive 2006 lattianaulakko taustalla

105506	L80	D60	H200
105503	L100	D60	H200
104778	L120	D60	H200

Massive 2006 lattianaulakko taustalla ja koukuilla

105509	L80	D60	H200
105510	L100	D60	H200
105511	L120	D60	H200

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OLIKOS

MASSIVE 2007 lattianaulakko

Korkeapainelaminaatti- tai massiivikoivupäädyin varustettu seinään kiinnitettävä järjestelmänaulakko.

Monipuoliset naulakot julkisiin tiloihi

Olikos Naulakot Oy:n järjestelmänaulakot on tehty kestämään. Järjestelmänaulakoiden värit ja muotoilu on suunniteltu siten, että naulakot ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin ympäristöihin. Massiivipuu ja eriväriset laminaattipintaiset levyt sekä useat erilaiset lisävarusteet antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle.
Tukevan rakenteensa ansiosta järjestelmänaulakot ovat turvallinen vaihtoehto kalustamiseen. Järjestelmänaulakot on tarkoitettu erityisesti julkisten tilojen kalustamiseen. Suuren koukkukapasiteetin ansiosta ne ovat oikea ratkaisu paikkoihin, joihin kerääntyy suuria yleisömääriä.

Mitat

Leveys: 80 / 100 / 120 cm
Syvyys: 30 cm
Korkeus: 185 cm

Materiaalit

Metalliosat: Koukut terästä
Puuosat: Korkeapainelaminaattipintainen levy, lakattu massiivikoivu
Katso värikartat





Massive 2007 lattianaulakko, seinäkiinnitys

101174	L80	D30	H185
101180	L100	D30	H185
101184	L120	D30	H185



Olikos Naulakot Oy / Punasillantie 31 B / 40950 Muurame / p. 010 423 5040 / office@olikosnaulakot.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OLIKOS